Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10
Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25
телефон: +7 4997030100, электронная почта: erri-t@yandex.ru

Решение по заявлению
на регистрацию сертификата о соответствии
№ 18686/МЛ10 от 30 сентября 2025 года

В результате рассмотрения заявления **№18686/МЛ10 от 30 сентября 2025 года**, поступившего от заявителя:
Общество с ограниченной ответственностью " Торгово-производственная компания Композитные материалы ". Основной государственный регистрационный номер: 1156658106208
на регистрацию декларации о соответствии:
Стеклянное фиброволокно «К-Арма»
Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью " Торгово-производственная компания Композитные материалы ". Российская Федерация, Свердловская область 624003, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, дом 171
код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019110000
на соответствие требованиям:
Постановление Правительства РФ № 2425, технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС)

Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест» принято решение отказать в регистрации сертификата о соответствии по следующей причине:
заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425, так же она не попадает под действия Технических Регламентов Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия и декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Заместитель руководителя органа по сертификации _____ (подпись) Фетисов В. О.